

**Ocena jakości mikrobiologicznej i zawartości metali ciężkich
w suplemencie diety**

Witamina B6+cynk kwercetyna, niacyna, biotyna

BIOTECH Daria Szymanowska

NIP: 7811807361

Tel. 503091895



Treść ekspertyzy

CEL BADAŃ

Suplement diety: Witamina B6+cynk kwercetyna, niacyna, biotyna

WYNIKI BADAŃ

Suplement diety: Witamina B6+cynk kwercetyna, niacyna, biotyna

Substancja	Zawartość w diennej porcji 0,6 g
Kwercetyna (z ekstraktu perełkowca japońskiego)	50 mg
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny)	18 mg
Witamina B3 (niacyna/kwas nikotynowy)	16 mg
Witamina B7 (D-biotyna)	1 mg
Cynk (mleczan cynku)	5 mg

1 porcja dzienna produktu – 0,6 g

2. Ogólna charakterystyka produktu

Nazwa produktu	Witamina B6+cynk kwercetyna, niacyna, biotyna
Nr serii/partii	01.2027 VB601/01/2025
Typ produktu	Suplement diety w proszku 252 g
Rodzaj opakowania	Oryginalne, opakowanie producenta
Zleceniodawca	E-Remedium Sklep Internetowy Sp. z o.o. ul. Kolberga 77A, 26-300 Opoczno
Uwagi/zastrzeżenia	Brak

3. Analiza czystości mikrobiologicznej produktu

Analizę czystości mikrobiologicznej wykonano w oparciu o powszechnie stosowane metody mikrobiologiczne i normatywne dedykowane produktom spożywczym wskazane w tabeli poniżej.

Oznaczany wskaźnik	Norma	Wynik
Ogólna liczba drobnoustrojów (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 +Ap1:2016-11+A1:2022-06	$2,0 \times 10^2$ jtk/g
Liczba bakterii z grupy coli w temperaturze 30°C	PN-ISO 4832:2007	$<10^2$ jtk/g
Liczba Enterobacteriaceae	PN-EN ISO 21528-2:2017-08	$<10^2$ jtk/g
Liczba gronkowców koagulazododatnich	PN-EN ISO 6888-2:2022-03	$<10^2$ jtk/g
Liczba przypuszczalnych <i>Bacillus cereus</i>	PN-EN ISO 7932:2005	$<10^2$ jtk/g
Liczba <i>Clostridium perfringens</i>	PN-EN ISO 7937:2005	$<10^2$ jtk/g
Liczba drożdży i pleśni	ISO 21527-1:2008	$<10^2$ jtk/g
Liczba bakterii redukujących siarczany (IV) rosnących w warunkach beztlenowych	PN-ISO 15213:2005	$<10^2$ jtk/g

4. Analiza zawartości metali ciężkich

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (ASA lub AAS – Atomic Absorption Spectrometry) to technika analityczna pozwalająca na oznaczanie pierwiastków (przede wszystkim metali) w próbkach ciekłych, stałych i gazowych. Zasada pomiaru opiera się na zjawisku absorpcji promieniowania o specyficznej długości fali przez wolne atomy metali.

Oznaczany parametr	Wynik	Ocena parametru Prawidłowy/nieprawidłowy
Ołów (Pb)	Nie więcej niż 3 mg/kg	Prawidłowy
Kadm (Cd)	Nie więcej niż 1 mg/kg	Prawidłowy
Rtęć (Hg)	Nie więcej niż 0,1 mg/kg	Prawidłowy

5. Wnioski końcowe

Badany produkt spełnia wymagane prawem normy jakościowe w zakresie czystości mikrobiologicznej i zawartości metali ciężkich.

Prof. dr hab. Daria Szymanowska

